


APS

Bascules vétérinaires

Pour le pesée d'animaux vivants et de colis



Plus d'informations dans notre code QR:
<https://www.baxtran.com/fr/bascales/veterinaires.html>



Câble flexo, pour que les éléments de pesage soient distribués de façon à ce qu'ils soient le plus éloignés possible



Connexion indicateur plate-forme et alimentation électrique. Support mural ou au sol



Indicateur LCD en ABS avec batterie interne d'une durée de 100h sans interruption

Bascule vétérinaire



CARACTÉRISTIQUES:

- Plate-forme de 4 capteurs de charge de réduites dimensions avec indicateur.
- Idéale pour la pesée d'animaux vivants et de colis.
- Capteurs en aluminium.
- Structure en tôle d'acier peint.
- Plateau en acier laqué.
- Pieds réglables en hauteur (selon version).
- Indicateur en ABS, modèle IB10-S.
- Protection IP54.
- Clavier étanche avec 5 touches de fonction et touches ON et OFF
- Écran LCD retro-éclairé avec 6 digits de 25 mm.
- Rétro-éclairage, 3 types: automatique, activée ou désactivée.
- Support en ABS pour colonne.
- Température de fonctionnement: -10°C +40°C
- Alimentation avec transformateur AC/DC 240Vac 50Hz
- Batterie rechargeable 6V/1.3Ah.
- 100 heures environ de vie de la batterie avec rétro-éclairage activée.
- 150 heures environ de vie de la batterie sans rétro-éclairage.
- Gravité configurable.
- Unités: g/Kg/lb
- Sortie RS232. (format PC et imprimante).
- Range unique, multi range ou intervalle multiple.
- Déconnexion automatique (configurable de 1 à 99 minutes).

FONCTIONS:

- Accumulation
- Totalisation
- Comptage de pièces
- Zéro
- Fonction Hold 4 modes: désactivé, animaux en mouvement, valeur crête, poids stable
- Contrôle du poids et des pièces (fonction limites) avec signal visuel et alarme.
- Brut/Net
- Tare
- Checkweigher

APS (305x315 mm)



Avec des caoutchoucs antidérapants sur la base, idéal pour une utilisation de bureau



Avec des coins arrondis

APS (550x550 | 950x500 mm)






Avec pieds réglables en hauteur, idéal pour une utilisation hors sol



Avec des coins angle droit

Dimensions (mm)	a	b	c	Poid
305x315	305	315	60	4
550x550	550	550	45	15
950x500	950	500	45	19





APS 950x500

APS 550x550

BASCULES APS

#Code	Portée (kg)	Précision (g)	Dimensions plateau (mm)	Dimensions emballage (mm)	Poids emballage (kg)
261351	15	5	305x315	375x515x115	5
261352	35	10	305x315	375x515x115	5
261353	60	20	305x315	375x515x115	5
261354	150	50	305x315	375x515x115	5
261355	300	100	305x315	375x515x115	5
261356	60	20	550x550	670x600x85	16
261357	150	50	550x550	670x600x85	16
261358	300	100	550x550	670x600x85	16
261359	150	50	950x500	1015x565x85	20
261360	300	100	950x500	1015x565x85	20



 **Baxtran**

AIS / AIS-W

Basculas vétérinaires

Pour la pesée d'animaux vivants et de colis



Plus d'informations dans notre code QR:
<https://www.baxtran.com/fr/basculas/veterinaires.html>

 **Baxtran**

est une marque de : GIROPÉS S.L. | Pol. Empordà Internacional | C/ Molló, 3 | 17469 VILAMALLA (Spain) | T. +34 972 527 212 | F. +34 972 527 211

info@baxtran.com | www.baxtran.com | www.giropes.com