





Trois formats de tickets et le mode impression automatique sont disponibles avec cet indicateur. Il est également possible d'imprimer des tickets avec les informations suivantes : date et heure, numéro de pesage, poids brute, tare, poids net et accumulation de pesées.

Série **C6**

Dimensions extérieures (mm)

/ **5T**-407 / **10T**-/ **20T**-621 / **30T**-

. 484 858

3T- 198 / 5T-219 10T- 246 / 15T- 263 20T-294/ 30T- 356

Série C6, le crochet avec indicateur et télécommande sans fil.

- Crochet de pesée de grande capacité (jusqu'à 30T).
- Visualisation du poids à 100 mètres de distance avec l'aide de la télécommande sans fil.
- Ecran rétro-éclairé LED's Rouges.
- · Fabrication en acier peint epoxy.
- · Fonction hold.
- Fonction autodéconnection.
- Batterie interne rechargeable.
- Indicateur avec imprimante intégrée (option).

Spécificités techniques

Alimentation: 3DC - 6V, batterie rechargable

Température de travail: -0°C / +40°C

Caractéristiques techniques

	•					
Modèle	C6-3T	C6-5T	C6-10T	C6-15T	C6-20T	C6-30T
Référence	60893	60894	60895	60896	60897	60898
Capacité	3000 kg	5000 kg	10000 kg	15000 kg	20000 kg	30000 kg
Résolution	1 kg	2 kg	5 kg	10 kg		20 kg
Unités de pesage	kg, libras					
Écran rétro-éclairé	LED'S rouges de 30 mm.					
Tarage	100%					
Structure	Fonte en fer					
Ouverture du crochet (mm)	50					
Dimensions totales (mm)	319 x 198 x 126	407 x 219 x 161	484 x 246 x 202	585 x 263 x 210	621 x 294 x 284	858 x 356 x 344
Poids net total (kg)	6.4	11.4	16.5	24.8	30.5	68.8