

PMA





Portée de: 15 à 150 kg

INFORMATIONS GENERALES

Le modèle PMA40 est une bascule autonome très robuste et étanche

IP65. Facile d'utilisation, sa poignée de transport intégrée permettra de déplacer facilement votre bascule sur son lieu d'utilisation (culture « plein champs », inventaire etc.).

L'indicateur intégré orientable permet de répondre aux exigences du lieu d'utilisation (contre jour, position de lecture etc.).

Disponible en option, le sabot arrière (voir photo), permet un rangement vertical aisé.

Les + produits : • Autonome, jusqu'à 100 heures (en fonction du paramétrage)

- Plateau inox de grandes dimensions 400 x 400 mm Fabrication acier offrant une grande robustesse
- Portée jusqu'à 150 kg Homologuée 3000 divisions Poignée de transport intégrée
- Affichage LCD rétro éclairé orientable Alimentation par cordon secteur (pas de bloc alimentation externe). Déclaration CE de conformité sur demande.

Version:	Balance industrielle, châssis acier peint et plateau 400x400 mm en acier inoxydable.
Clavier :	Membrane 8 touches.
Afficheur:	Afficheur LCD 7 digits avec rétro-éclairage orientable.
Afficheur:	Indicateur de comparaison visuel intégré (bar graph).
Connexion:	2 RS-232 et 1 RS-422 pour ordinateur, imprimante, étiqueteuse ou répétiteur (Ethernet en option).
Autonome	Batterie Lithium-ion autorisant 100 heures de fonctionnement (en fonction du paramétrage)
Tare cumulative :	Permet le tarage successif sans retrait des produits précédemment pesés

