

Plate-forme 4 capteurs



CARACTÉRISTIQUES:

- Plate-forme de 4 capteurs.
- Homologué en métrologie légale.
- · Installation hors sol.
- Avec châssis de protection contre les chocs latéraux.
- Tôle larmée de 5/7 mm d'épaisseur en acier.
- Structure en acier, de profil U laminé à chaud.
 Emaillage de couleur noir.
- Capteurs OIML R-60 C3, en acier, protection IP67.
- Boîte de raccordement en ABS, protection IP66.
- Accès à chaque capteur par un regard sans avoir à soulever la plate-forme.
- Assise de la plate-forme avec rotules et palier à bille.
- Sortie de 5 mètres de câble inclus.





h=110 mm; h Max.: 130 mm; h min.: 100 mm



Colonne en acier peint

Code #	Portée (kg)	Précision (g)	Dimensions (mm)	Dimensions emballage (mm)	Poids emballage (kg)
260228	1500	500	1200x1200	1250x1250x125	200
260229	3000	1000	1200x1200	1250x1250x125	200
260230	1500	500	1500x1200	1550x1250x125	225
260231	3000	1000	1500x1200	1550x1250x125	225
260232	1500	500	1500x1500	1550x1550x125	275
260233	3000	1000	1500x1500	1550x1550x125	275
260234	1500	500	2000x1500	2050x1550x125	380
260235	3000	1000	2000x1500	2050x1550x125	380

	Accessoires
Code #	Description des accessoires
910134	Colonne en acier peint (sol)